ROSA CANINA

Nitens. (Voyez ci-après espèce n° 2, var. 0.)

LE ROSIER CANIN

(A feuilles luisantes.)

Disposition méthodique, en un seul groupe, des Rosiers sauvages à folioles glabres sur les deux faces, à bractées ciliées et glanduleuses.

L'espace nous manque pour donner ici une description détaillée du Rosier Canin à feuilles luisantes: il nous suffira de dire qu'il est très-commun dans les lieux incultes, et qu'à son feuillage, on le distinguera facilement des autres variétés du Canina. On sait que les anciens nommaient Cynorrhodon (Roses de chien) la plupart des Rosiers spontanés; nous nous sommes emparés de ce terme pour désigner, collectivement, les individus qui concourent à former le groupe que pous proposers concourent à former le groupe que nous proposons.

CYNORRHODONENSES.

Rosæ germinibus ovatis aut globosis, glabris; pedunculis glabris hispidisve in § A. Germinibus ovatis aut globosis pedunculisque hispidis in § B; foliolis utrinque glaberrimis; bracteis oppositis glanduloso-ciliatis; caule petiolisque aculeatis. (N.)

* Tubes globuleux.

R. ACIPHYLLA. RAU. Voyez tome 2 de cet ouvrage, p. et fig. 31.

Rosa germinibus globosis ovatisve, glabris; pedunculis glabris aut hispidis; foliolis utrinque glaberrimis; bracteis glanduloso-ciliatis; caule petiolisque aculeatis. (N.)

α. R. Canina globosa. Desv. J. Bot. septembre, 1813, p. 114, var. ξ.

β. R. Canina glauca. Desv. l. c. p. 116, var. v. Non R. glauca (germinibus ovatis) Lois. not. p. 80; non Desf. Sous variété à folioles plus petites, et moins glauques.

γ. R. Canina biserrata. Nouv. Duham. — R. Biserrata, Merat, fl. de Paris, p. 190. — R. Sepium η. Desv. l. c. p. 117.

** Tubes ovoïdes.

δ. R. Canina ramosissima. RAU. En. p. 74, var. β. — R. Canina. L. sp. 253. D C. fl. franc. Édit. 3, n° 3716, excl. β et γ. Thuill. fl. Par. — R. Canina glabra. Desv. l. c. p. 114, var. α. Sous var. à fl. semi-doubles. Miss. LAW. tab. 60.

ε. R. Canina vulgaris. RAU, l. c. p. 72, var. α. Petioles glabres.

ζ. R. Canina microcarpa. Nouv. Duham. — R. Sepium Microcarpa. Desv. l. c.

γ. R. Canina alba, pedunculis elongatis; petiolis basi subpubescentibus, aculeatis; foliolis læte virentibus, floribus albis. (N.)